

Схема сборки

Шкаф для одежды КМС-Е-05

900x580x2100



Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Кол-во	Готовая деталь	
					Длина	Ширина
1		Стенка боковая	ДСП-Л 16мм	1	2080,5	560,5
2		Стенка боковая	ДСП-Л 16мм	1	2080,5	560,5
3		Перегородка	ДСП-Л 16мм	1	1524	560,5
4		Дверь	ДСП-Л 16мм	2	1530	447
5		Горизонтальная	ДСП-Л 16мм	1	902	581
6		Горизонтальная	ДСП-Л 16мм	1	868	560,5
7		Горизонтальная	ДСП-Л 16мм	1	426	560,5
8		Полка	ДСП-Л 16мм	1	423	545
9		Полка	ДСП-Л 16мм	3	423	545
10		Горизонтальная	ДСП-Л 16мм	1	868	260,5
11		Фасад ящика	ДСП-Л 16мм	2	200	898
12		Задняя панель ящика	ДСП-Л 16мм	2	810	136,5
13		Боковина ящика правая	ДСП-Л 16мм	2	450,5	136,5
14		Боковина ящика левая	ДСП-Л 16мм	2	450,5	136,5
15		Брус жесткости	ДСП-Л 16мм	2	868	61
16		Панель	ДСП-Л 16мм	3	868	60,5
17		Панель	ДСП-Л 16мм	1	426	60,5
18		Панель	ДСП-Л 16мм	1	426	60,5
19		Стенка задняя	ХДФ	1	1547	448
20		Стенка задняя	ХДФ	1	1547	448
21		Стенка задняя	ХДФ	1	898	486
22		Дно ящика	ХДФ	2	842	454,5

Спецификация на профили

Поз	Обозн	Наименование	Кол-во	Заготовка		Облицовка[L/W]
				Длина[L]	Ширина[W]	
23		Штанга	1	417		

Спецификация на фурнитуру и покупные изделия

Поз	Обозн	Наименование	Кол-во	Дополнительный материал
		петля 4-х шарнирная	6	
		Шуруп саморез 4x16	24	
27		Направляющие шар полн выдв L450 1045-18 Z оцинков	2	
31		Стяжка конфирмат	16	
32		Шуруп 3x16	64	
33		Стяжка эксцентриковая (34мм)	30	
34		Саморез с потайной головкой под крест US3,5 x 16 KB	8	
36		Полкодержатель	16	
37		Шкант 8x35	20	
38		Шкант 8x80	1	
39		Подпятник гвоздь	6	
40		Штангодержатель овальный HA10 N1 никель	2	
41		Направляющие шар полн выдв L450 1045-18 Z оцинков	2	
42		Тир оп усиленный с резиновым наконечником, белый, AKS	2	

Шаг 1

Разедините шариковую направляющую нажав на флажок (указан стрелкой). Широкую часть направляющих и штангодержатель закрепите саморезами на боковине поз2 согласно схеме. Повторите с боковиной поз1 (без штангодержателя).




Спецификация на панели

Поз.	Обозн.	Наименование	Материал	Кол-во	Готовая деталь	
					Длина	Ширина
2		Стенка боковая	ДСП-Л 16мм	1	2080,5	560,5

Спецификация на фурнитуру и покупные изделия

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
27		Направляющие шар. полн.выдв. L450 1045-18 Z оцинков. (Артикул 3191)	2
34		Саморез с потайной головкой под крест US3,5 x 16 KB (Артикул 76)	4
40		Штангодержатель овальный HA10 N1 никель	1



Шаг 2


По разметке прикрепите саморезами штангодержатель и два Тір-оп к перегородке.

Спецификация на панели


Поз.	Обозн.	Наименование	Материал	Кол-во	Готовая деталь	
					Длина	Ширина
3		Перегородка	ДСП-Л 16мм	1	1524	560,5

Спецификация на фурнитуру и покупные изделия

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
40		Штангодержатель овальный HA10 N1 никель	1
42		Тір оп усиленный с резиновым наконечником, белый, AKS (Артикул 82722)	2
34		Саморез с потайной головкой под крест US3,5 x 16 KB (Артикул 76)	6



Шаг3




Спецификация на панели

Поз.	Обозн.	Наименование	Материал	Кол-во	Готовая деталь	
					Длина	Ширина
3		Перегородка	ДСП-Л 16мм	1	1524	560,5
5		Горизонтальная	ДСП-Л 16мм	1	902	581
6		Горизонтальная	ДСП-Л 16мм	1	868	560,5
7		Горизонтальная	ДСП-Л 16мм	1	426	560,5

Спецификация на фурнитуру и покупные изделия

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
31		Стяжка конфирмат (Артикул 13)	4
33		Стяжка эксцентриковая (34мм)	2
37		Шкант 8x35	2

Шаг 4




Спецификация на панели

Поз	Обозн.	Наименование	Материал	Кол-во	Готовая деталь	
					Длина	Ширина
1		Стенка боковая	ДСП-Л 16мм	1	2080,5	560,5
3		Перегорodka	ДСП-Л 16мм	1	1524	560,5
5		Горизонтальная	ДСП-Л 16мм	1	902	581
6		Горизонтальная	ДСП-Л 16мм	1	868	560,5
7		Горизонтальная	ДСП-Л 16мм	1	426	560,5
17		Панель	ДСП-Л 16мм	1	426	60,5

Спецификация на фурнитуру и покупные изделия

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
31		Стяжка конфирмат (Артикул 13)	2
33		Стяжка эксцентриковая (34мм)	2
37		Шкант 8x35	3
38		Шкант 8x80	1

Шаг 5




Спецификация на панели

Поз.	Обозн.	Наименование	Материал	Кол-во	Готовая деталь	
					Длина	Ширина
1		Стенка боковая	ДСП-Л 16мм	1	2080,5	560,5
3		Перегородка	ДСП-Л 16мм	1	1524	560,5
5		Горизонтальная	ДСП-Л 16мм	1	902	581
6		Горизонтальная	ДСП-Л 16мм	1	868	560,5
7		Горизонтальная	ДСП-Л 16мм	1	426	560,5
10		Горизонтальная	ДСП-Л 16мм	1	868	260,5
15		Брус жесткости	ДСП-Л 16мм	2	868	61
16		Панель	ДСП-Л 16мм	3	868	60,5
17		Панель	ДСП-Л 16мм	1	426	60,5

Спецификация на фурнитуру и покупные изделия

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
33		Стяжка эксцентриковая (34мм)	7
37		Шкант 8x35	5

Шаг 6




Спецификация на панели

Поз.	Обозн.	Наименование	Материал	Кол-во	Готовая деталь	
					Длина	Ширина
1		Стенка боковая	ДСП-Л 16мм	1	2080,5	560,5
2		Стенка боковая	ДСП-Л 16мм	1	2080,5	560,5
3		Перегородка	ДСП-Л 16мм	1	1524	560,5
5		Горизонтальная	ДСП-Л 16мм	1	902	581
6		Горизонтальная	ДСП-Л 16мм	1	868	560,5
7		Горизонтальная	ДСП-Л 16мм	1	426	560,5
10		Горизонтальная	ДСП-Л 16мм	1	868	260,5
15		Брус жесткости	ДСП-Л 16мм	2	868	61
16		Панель	ДСП-Л 16мм	3	868	60,5
17		Панель	ДСП-Л 16мм	1	426	60,5
18		Панель	ДСП-Л 16мм	1	426	60,5

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
33		Стяжка эксцентриковая (34мм)	11
37		Шкант 8х35	10
38		Шкант 8х80	1

Шаг 7



Поз	Вид	Наименование	Кол.
32		Шуруп 3x16	48


Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Кол-во	Готовая деталь	
					Длина	Ширина
1		Стенка боковая	ДСП-Л 16мм	1	2080,5	560,5
2		Стенка боковая	ДСП-Л 16мм	1	2080,5	560,5
3		Перегородка	ДСП-Л 16мм	1	1524	560,5
5		Горизонтальная	ДСП-Л 16мм	1	902	581
6		Горизонтальная	ДСП-Л 16мм	1	868	560,5
7		Горизонтальная	ДСП-Л 16мм	1	426	560,5
10		Горизонтальная	ДСП-Л 16мм	1	868	260,5
15		Брус жесткости	ДСП-Л 16мм	2	868	61
16		Панель	ДСП-Л 16мм	3	868	60,5
17		Панель	ДСП-Л 16мм	1	426	60,5
18		Панель	ДСП-Л 16мм	1	426	60,5
19		Стенка задняя	ХДФ	1	1547	448
20		Стенка задняя	ХДФ	1	1547	448
21		Стенка задняя	ХДФ	1	898	486

Спецификация на фурнитуру и покупные изделия

Поз	Обозн	Наименование	Кол-во	Дополнительный материал
27		Направляющие шар полн.выдв. L450 1045-18 Z оцинков	2	
31		Стяжка конфирмат	8	
32		Шуруп 3x16	48	
33		Стяжка эксцентриковая (34мм)	22	
34		Саморез с потайной головкой под крест US3,5 x 16 KB	8	
37		Шкант 8x35	20	
38		Шкант 8x80	1	
40		Штангодержатель овальный HA10 N1 никель	2	
41		Направляющие шар полн.выдв. L450 1045-18 Z оцинков	2	
42		Тир оп усиленный с резиновым наконечником, белый, AKS	2	

Шаг 8



Поз.	Вид	Наименование	Кол.
36		Полкадержатель	16

Спецификация на панели

Поз.	Обозн.	Наименование	Материал	Кол-во	Готовая деталь	
					Длина	Ширина
1		Стенка боковая	ДСП-Л 16мм	1	2080,5	560,5
2		Стенка боковая	ДСП-Л 16мм	1	2080,5	560,5
3		Перегородка	ДСП-Л 16мм	1	1524	560,5
5		Горизонтальная	ДСП-Л 16мм	1	902	581
6		Горизонтальная	ДСП-Л 16мм	1	868	560,5
7		Горизонтальная	ДСП-Л 16мм	1	426	560,5
8		Полка	ДСП-Л 16мм	1	423	545
9		Полка	ДСП-Л 16мм	3	423	545
10		Горизонтальная	ДСП-Л 16мм	1	868	260,5
15		Брус жесткости	ДСП-Л 16мм	2	868	61
16		Панель	ДСП-Л 16мм	3	868	60,5
17		Панель	ДСП-Л 16мм	1	426	60,5
18		Панель	ДСП-Л 16мм	1	426	60,5
19		Стенка задняя	ХДФ	1	1547	448
20		Стенка задняя	ХДФ	1	1547	448
21		Стенка задняя	ХДФ	1	898	486


Спецификация на профили

Поз.	Обозн.	Наименование	Кол-во	Заготовка		Облицовка(L/W)
				Длина[L]	Ширина[W]	
23		Штанга	1	417		

Спецификация на фурнитуру и покупные изделия

Поз.	Обозн.	Наименование	Кол-во	Дополнительный материал
27		Направляющие шар полн.выдв. L450 1045-18 Z оцинков.	2	
31		Стяжка конфирмат	8	
32		Шуруп 3x16	48	
33		Стяжка эксцентриковая (34мм)	22	
34		Саморез с потайной головкой под крест US3,5 x 16 KB	8	
36		Полкадержатель	16	
37		Шкант 8x35	20	
38		Шкант 8x80	1	
40		Штангадержатель овальный HA10 N1 никель	2	
41		Направляющие шар полн.выдв. L450 1045-18 Z оцинков.	2	
42		Тир оп усиленный с резиновым наконечником, белый, AKS	2	

Шаг 9



Поз.	Вид	Наименование	Кол.
31		Стяжка конфирмат (Артикул 13)	4
32		Шуруп 3x16	8
33		Стяжка эксцентриковая (34мм)	4

Спецификация на панели

Поз.	Обозн.	Наименование	Материал	Кол-во	Готовая деталь	
					Длина	Ширина
11		Фасад ящика	ДСП-Л 16мм	1	200	898
12		Задняя панель ящика	ДСП-Л 16мм	1	810	136,5
13		Боковина ящика правая	ДСП-Л 16мм	1	450,5	136,5
14		Боковина ящика левая	ДСП-Л 16мм	1	450,5	136,5
22		Дно ящика	ХДФ	1	842	454,5

Спецификация на фурнитуру и покупные изделия

Поз.	Обозн.	Наименование	Кол-во	Дополнительный материал
31		Стяжка конфирмат	4	
32		Шуруп 3x16	8	
33		Стяжка эксцентриковая (34мм)	4	

Шаг 10



Спецификация на панели

Поз.	Обозн.	Наименование	Материал	Кол-во	Готовая деталь	
					Длина	Ширина
1		Стенка боковая	ДСП-Л 16мм	1	2080,5	560,5
2		Стенка боковая	ДСП-Л 16мм	1	2080,5	560,5
3		Перегородка	ДСП-Л 16мм	1	1524	560,5
5		Горизонтальная	ДСП-Л 16мм	1	902	581
6		Горизонтальная	ДСП-Л 16мм	1	868	560,5
7		Горизонтальная	ДСП-Л 16мм	1	426	560,5
8		Полка	ДСП-Л 16мм	1	423	545
9		Полка	ДСП-Л 16мм	3	423	545
10		Горизонтальная	ДСП-Л 16мм	1	868	260,5
11		Фасад ящика	ДСП-Л 16мм	2	200	898
12		Задняя панель ящика	ДСП-Л 16мм	2	810	136,5
13		Боковина ящика правая	ДСП-Л 16мм	2	450,5	136,5
14		Боковина ящика левая	ДСП-Л 16мм	2	450,5	136,5
15		Брус жесткости	ДСП-Л 16мм	2	868	61
16		Панель	ДСП-Л 16мм	3	868	60,5
17		Панель	ДСП-Л 16мм	1	426	60,5
18		Панель	ДСП-Л 16мм	1	426	60,5
19		Стенка задняя	ХДФ	1	1547	448
20		Стенка задняя	ХДФ	1	1547	448
21		Стенка задняя	ХДФ	1	898	486
22		Дно ящика	ХДФ	2	842	454,5


Спецификация на профили

Поз.	Обозн.	Наименование	Кол-во	Заготовка		Облицовка(L/W)
				Длина[L]	Ширина[W]	
23		Штанга	1	417		

Спецификация на фурнитуру и покупные изделия

Поз.	Обозн.	Наименование	Кол-во	Дополнительный материал
27		Направляющие шар полн.выдв. L450 1045-18 Z оцинков.	2	
31		Стяжка конфирмат	16	
32		Шуруп 3x16	64	
33		Стяжка эксцентриковая (34мм)	30	
34		Саморез с потайной головкой под крест US3,5 x 16 KB	8	
36		Полкодержатель	16	
37		Шкант 8x35	20	
38		Шкант 8x80	1	
40		Штангодержатель овальный HA10 N1 никель	2	
41		Направляющие шар полн.выдв. L450 1045-18 Z оцинков.	2	
42		Тир оп усиленный с резиновым наконечником, белый, AKS	2	

Шаг 11



Поз	Вид	Наименование	Кол
43		петля 4-х шарнирная	6

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Кол-во	Готовая деталь	
					Длина	Ширина
1		Стенка боковая	ДСП-Л 16мм	1	2080,5	560,5
2		Стенка боковая	ДСП-Л 16мм	1	2080,5	560,5
3		Перегородка	ДСП-Л 16мм	1	1524	560,5
4		Дверь	ДСП-Л 16мм	2	1530	447
5		Горизонтальная	ДСП-Л 16мм	1	902	581
6		Горизонтальная	ДСП-Л 16мм	1	868	560,5
7		Горизонтальная	ДСП-Л 16мм	1	426	560,5
8		Палка	ДСП-Л 16мм	1	423	545
9		Палка	ДСП-Л 16мм	3	423	545
10		Горизонтальная	ДСП-Л 16мм	1	868	260,5
11		Фасад ящика	ДСП-Л 16мм	2	200	898
12		Задняя панель ящика	ДСП-Л 16мм	2	810	136,5
13		Боковина ящика правая	ДСП-Л 16мм	2	450,5	136,5
14		Боковина ящика левая	ДСП-Л 16мм	2	450,5	136,5
15		Брус жесткости	ДСП-Л 16мм	2	868	61
16		Панель	ДСП-Л 16мм	3	868	60,5
17		Панель	ДСП-Л 16мм	1	426	60,5
18		Панель	ДСП-Л 16мм	1	426	60,5
19		Стенка задняя	ХДФ	1	1547	448
20		Стенка задняя	ХДФ	1	1547	448
21		Стенка задняя	ХДФ	1	898	486
22		Дно ящика	ХДФ	2	842	454,5

Спецификация на профили

Поз	Обозн	Наименование	Кол-во	Заготовка		Облицовка(L W)
				Длина[L]	Ширина[W]	
23		Штанга	1	417		

Спецификация на фурнитуру и покупные изделия

Поз	Обозн	Наименование	Кол-во	Дополнительный материал
		Шуруп саморез 4x16	24	
		петля 4-х шарнирная	6	
27		Направляющие шар. полн.выдв. L450 1045-18 Z оцинков	2	
31		Стяжка конфирмат	16	
32		Шуруп 3x16	64	
33		Стяжка эксцентриковая (34мм)	30	
34		Саморез с потайной головкой под крест US3,5 x 16 KB	8	
36		Полкадержатель	16	
37		Шкант 8x35	20	
38		Шкант 8x80	1	
40		Штангодержатель обальный HA10 N1 никель	2	
41		Направляющие шар. полн.выдв. L450 1045-18 Z оцинков	2	
42		Тир оп усиленный с резиновым наконечником, белый, AKS	2	